

RADIOACTIVE SERIES

Коаксиальная акустическая система

GZRF 4.0SQ

GZRF 5.2SQ

GZRF 6.5SQ

GZRF 69SQ

Руководство пользователя

- Высокодинамичная коаксиальная акустическая система с диффузором из черного анодированного алюминия
- Высокоэффективная звуковая катушка 3 Ом
- Прочный резиновый подвес / центрирующая шайба Nomex
- Шелковый твитер диаметром 25 мм (за исключением GZRF 69SQ)
- Твитер из полиэфиримида (PEI) диаметром 13 мм и СЧ-динамик диаметром 50 мм (только для GZRF 69SQ)
- Безрезонансная стальная корзина
- Защитные грили в комплекте

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.


Самостоятельный вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики.

Технические характеристики

Модель	GZRF 4.0SQ	GZRF 5.2SQ	GZRF 6.5SQ	GZRF 69SQ
Тип акустической системы	2-полосная	2-полосная	2-полосная	3-полосная
Диаметр динамика, см/дюйм	10/4	13/5,25	16,5/6,5	15x23/6x9
Диаметр монтажного отверстия, мм	93	117,5	143,5	214x152
Глубина монтажного отверстия, мм	47	59	68	82
Сопротивление, Ом	3	3	3	3
Частотный диапазон, Гц	70-24000	60-24000	50-24000	40-24000
Номинальная мощность (RMS), Вт	70	80	100	130
Пиковая мощность, Вт	110	120	140	200
Чувствительность, дБ	90	90	91	92

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

Схема установки



Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантитного талона.

Гарантитные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

Наименование: Ground Zero GZRF 4.0SQ / 5.2SQ / 6.5SQ / 69SQ

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

2/3-полосная коаксиальная акустическая система

Срок службы: 3 года

Изготовитель: GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25, D-85658 Egmating, Германия